

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 56250041000117977363 от 07.05.2025

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Оренбургской области
(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)
60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021, тел. (3532) 33-37-98, 33-37-58; Факс: 33-14-14
E-Mail: oren-rpn@esoo.ru сайт: 56.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718, ИНН/КПП 5610086110/561001001
Центральный территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

29.05.2025

12 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г.Оренбург, ул. Чкалова 70/1

(место составления акта)

Акт профилактического визита

56-05-20/КНД-1451-2025

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида (физического развития воспитанников) «Зёрнышко» с.Дедуровка Оренбургского района Оренбургской области

ИНН 5638020695, ОГРН 1025602730185 детский сад, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

460503, Оренбургская область, р-н Оренбургский, с. Дедуровка, ул. Торговая, д.5.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)



4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «16» мая 2025 г. по «29» мая 2025 г. (указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: ____ - _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования ____ - _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

- ведущим специалистом-экспертом Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Мирошниченко Юлией Владимировной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: для совершения отдельных контрольных (надзорных) действий привлекаются специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», обладающие специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия, в т.ч. при применении технических средств. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» самостоятельно определяет из числа своих работников лиц, которые будут выступать в качестве специалистов.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

Свидетельства об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», выданные Федеральной службой по аккредитации:

- Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510115, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 14.04.2016;

- Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 25.05.2015;

Экспертная организация самостоятельно определяет из числа своих работников лиц, которые будут выступать в качестве экспертов.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий Цепкова Ольга Владимировна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:



Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	Нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр 16.05.2025
- 2) Отбор проб 16.05.2025;
- 3) Инструментальное обследование 16.05.2025;
- 4) Истребование документов 16.05.2025;
- 5) Испытание с 16.05.2025 по 23.05.2025;
- 6) Экспертиза 23.05.2025.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «16» мая 2025 г. по «29» мая 2025 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

Списочный состав сотрудников (с указанием должности), воспитанников (с указанием площади групповых);

Расписание образовательной деятельности, режим дня;

Документы, подтверждающие проведение профилактической дезинфекции, дезинсекции, дератизации (договор, акты выполненных работ или иные);

Документы, подтверждающие проведение планово-регулярной очистки от твердых коммунальных отходов (договор, акты выполненных работ или иные);

Утвержденная программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП;

Документы, подтверждающие организацию и проведение производственного контроля;

Личные медицинские книжки сотрудников;

Документация пищеблока (копия примерного меню, журналы);

Журнал инфекционных заболеваний, результаты осмотра детей на энтеробиозы, гименоленидозы, журнал осмотра на педикулез и чесотку.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида (физического развития воспитанников) «Зёрнышко» с.Дедуровка Оренбургского района Оренбургской области по адресу: 460503, Оренбургская область, р-н Оренбургский, с. Дедуровка, ул. Торговая, д.5.

Согласно реестру санитарно-эпидемиологических заключений Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области юридическим лицом получено санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 56.02.03.000.М.000008.03.21 от 09.03.2021.

Согласно поручению № 45896 от 16.05.2025 проведены отбор проб и измерения на объекте МБДОУ Д/С «Зёрнышко» с.Дедуровка, по адресу: Оренбургская обл, р-н Оренбургский, с. Дедуровка, ул. Торговая, д.5 (протоколы испытаний: №№ 56-00/25589-25 от 22.05.2025, 56-00/25572-25 от 22.05.2025, 56-00/25582-25 от 22.05.2025, 56-00/25595-01-25 от 22.05.2025, 56-00/25211-25 от 22.05.2025, 56-00/25325-25 от 22.05.2025, 56-00/25766-01-25 от 22.05.2025).

Отбор проб проведен 16.05.2025 г.



Проба – «пюре картофельное, рыба тушеная в томате с овощами» (протокол испытаний № 56-00/25589-25 от 22.05.2025)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Белок	г на порцию	18,46	В пределах 17,47-19,3
2	Жир	г на порцию	5,92	В пределах 5,57-6,16
3	Углеводы	г на порцию	22,84	В пределах 21,61-23,88
4	Энергетическая ценность	ккал на порцию	218,5	В пределах 206,52-228,25

В результате проведенных исследований установлено, что отступление фактической энергетической ценности (калорийности) готовых блюд «пюре картофельное, рыба тушеная в томате с овощами» находится в пределах допустимых отклонений – не более $\pm 5\%$ и соответствует требованиям п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Содержание белков, жиров и углеводов находится в пределах допустимых отклонений – не более $\pm 5\%$ и соответствует требованиям п. 1 МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».

Проба – «рыба тушеная в томате с овощами» (протокол испытаний № 56-00/25572-25 от 22.05.2025)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Пероксидаза	-	отрицательный	Отсутствие (-)

Проба – «рыба тушеная в томате с овощами» (протокол испытаний 56-00/25572-25 от 22.05.2025) по исследованному показателю (пероксидаза) соответствует качеству термической обработки, что отвечает требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п. 2.7 и 2.8.

Проба – пюре картофельное (протокол испытаний № 56-00/25582-25 от 22.05.2025)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	Не допускается в 1 г
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	-	Не обнаружено	Не допускается в 1 г
3	Бактерии рода Proteus	-	Не обнаружено	Не допускается в 0,1 г
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	$3,0 \cdot 10^2$	Не более $1 \cdot 10^3$
5	Бактерий рода Salmonella	-	Не обнаружено	Не допускается в 25 г

Проба – пюре картофельное (протокол испытаний № 56-00/25582-25 от 22.05.2025) по исследованным показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 1, приложение 2 п. 1.8 (далее - ТР ТС 021/2011).

Проба – смывы (протокол испытаний № 56-00/25595-01-25 от 22.05.2025)

№ п. п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
пищеблок					
1	Смыв со стола «ВП»	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие
2	Смыв со спецодежды повара	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие
3	Смыв с весов «ГП»	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие

Проба – смывы (протокол испытаний № 56-00/25595-01-25 от 22.05.2025) по исследованному показателю соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п. 2.18 и 3.10.



Проба – вода питьевая (разводящая сеть) (протокол лабораторных исследований
№ 56-00/25211-25 от 22.05.2025)

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1	Бактерии - показатели свежего фекального загрязнения (E. coli)	Не обнаружено	Отсутствие	-
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	-
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	Не более 50	КОЕ/мл

Проба – вода питьевая (протокол лабораторных исследований № 56-00/25211-25 от 22.05.2025) по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21); таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

Проба – почвы (песок) (протокол лабораторных исследований № 56-00/25325-25 от 22.05.2025)

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1	Яйца гельминтов	Не обнаружено	отсутствие	экз/кг
2	Цисты кишечных простейших	Не обнаружено	отсутствие	экз/100 г

Проба – почвы (песок) (протокол лабораторных исследований 56-00/25325-25 от 22.05.2025) по исследованным показателям соответствует требованиям п. 117 СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21 таблица 4.1, таблица 6.17, СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения» п. 4.2.3 (СанПиН 2.6.1.2800-10).

Измерение температуры готового блюда (протокол испытаний (измерений) протокол испытаний (измерений) № 56-00/25756-01-25 от 22.05.2025)

№ п/п	Место проведения измерений	Время проведения измерений	Результат измерения, °С	
			результат измерения	гигиенический норматив
1	Картофельное пюре (на линии раздачи)	12 ч 25 мин	69,5±0,6	не менее 65
2	Рыба тушеная в томате с овощами (на линии раздачи)	12 ч 30 мин	70,8±0,6	не менее 65

Готовое блюдо «Картофельное пюре (на линии раздачи), рыба тушеная в томате с овощами (на линии раздачи)» (протокол испытаний (измерений) № 56-00/25756-01-25 от 22.05.2025) по исследованному показателю (температура готовых блюд) соответствует требованиям п. 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Результат измерений искусственной освещенности (протокол испытаний (измерений) № 56-00/25758-01-25 от 22.05.2025):

				Средняя освещенность, лк	Коэффициент пульсации освещенности, %
--	--	--	--	--------------------------	---------------------------------------



№ п/ п	Место проведения измерений	Система освещения	Вид ламп	измеренно е значение	Гигиенический норматив	измеренное значение	Гигиенический норматив
Средняя группа для детей 3-5 лет. Игровая							
1	Точка №1	Общая	СД	820±57	не менее 400	-	-
2	Точка №2	Общая	СД	800±55	не менее 400	-	-
3	Точка №3	Общая	СД	700±49	не менее 400	-	-
4	Точка №4	Общая	СД	680±47	не менее 400	-	-
5	Точка №5	Общая	СД	670±46	не менее 400	-	-
Старшая группа для детей 5-7 лет. Игровая							
1	Точка №1	Общая	СД	660±46	не менее 400	-	-
2	Точка №2	Общая	СД	640±44	не менее 400	-	-
3	Точка №3	Общая	СД	600±42	не менее 400	-	-
4	Точка №4	Общая	СД	580±40	не менее 400	-	-
5	Точка №5	Общая	СД	560±39	не менее 400	-	-

Измерения искусственной освещенности проведены с применением солнцезащитных устройств.

По результатам проведенных измерений (протокол испытаний (измерений) № 56-00/25758-01-25 от 22.05.2025) установлено, что уровень искусственной освещенности в измеренных точках в игровой средней группы для детей 3-5 лет и игровой старшей группы для детей 5-7 лет соответствует требованиям п. 144 таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Результат измерения параметров микроклимата следующий (протокол испытаний (измерений) № 56-00/25766-01-25 от 22.05.2025)

№ п/ п	Место про- ведения из- мерений	Высота от пола, опорной площадки, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воз- духа, м/с	
			Измеренное значение	Гигиени- ческий норматив	Измеренное значение	Гигиени- ческий норматив	Измеренное значение	Гигиени- ческий норматив
Средняя группа для детей 3-5 лет. Игровая								
1	Точка в се- редине по- мещения	0,1	-	21-28	-	40-60	-	-
		0,4	23,5±0,2		46,2±3,5		менее 0,1	Не боле е 0,1
		1,7	-		-		-	-

В результате проведенных инструментальных измерений установлено, что параметры микроклимата в измеренных точках в игровой средней группы для детей 3-5 лет (протокол испытаний (измерений) № 56-00/25766-01-25 от 22.05.2025) соответствуют требованиям п. 98, табл. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21.

Соблюдаются требования:

1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 17, 28;
2. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ст. 25.1, 25.2, 25.3, ст.3 пп.1-4;
3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28), пп. п. 1.3-1.10, 1.12; п. 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1-2.2.6, 2.3, 2.3.1-2.3.3, 2.4.1-2.4.5, 2.4.6.1-2.4.6.3, 2.4.9, 2.4.10-2.4.13, 2.5.1-2.5.3, 2.6.1-2.6.6, 2.7.1-2.7.5, 2.8.1-2.8.6, 2.8.9, 2.8.10, 2.9.1-2.9.5, 2.9.7, 2.10.2-2.10.4, 2.11.1-2.11.9; 3.1.1-3.1.10, 3.2.7, 3.5.1-3.5.15; 3.1.1-3.1.10, кроме: п.2.5.2, п. 2.5.3, п.2.8.9, п. 2.4.6.2;
4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности



и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2), п.98, п.144, п.151 таблицы 5.34, 5.54, 6.1, 6.2, 6.3, 6.6, 6.7;

5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32), пп. 2.1-2.5, 2.7-2.10, 2.12- 2.23, 3.1-3.4, 3.5.7, 3.8, 3.10, 3.13, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 8.1.2, 8.1.2.1, 8.1.2.2, 8.1.2.3, 8.1.2.8, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.9, 8.1.10, 8.4.1-8.4.6, Приложение 6;

6. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», глава III пп. 98, 99, 101, 109, 110, 3343, 3364;

7. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ – 99/2009), п. 5.3;

8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011, ст. 7 (за исключением абзацев второго, седьмого, двенадцатого - четырнадцатого части 5 статьи 7), 10, 11, 14; 16;

9. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011, весь документ;

10. ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» ст. 4-7;

11. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» приложение № 8 раздел I, пп. 5.1.3, 6;

12. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68 раздел VIII, IX (за исключением пунктов абзаца второго пункта 99), XI;

13. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162 п. 13, пп. 15-21, 32, приложение 1, табл. 1;

14. Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», пункты 4, 6, абзац первый пункта 7, пункты 8, 9, 18-23;

15. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» от 28.01.2021 п.3, п.4 главы II.

Вывод о выявлении нарушений обязательных требований:

В нарушение требований п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы в спортивном зале имеют множественные дефекты и повреждения покрытия, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолок в спортивном зале имеют множественные дефекты покрытия отделки, не допускающие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение требований п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 в спортивном зале источники искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии.

В нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке для приготовления блюд имеется кухонная посуда с маркировкой: "СО" "СМ", "СК", "ВО", "СР", выполненная из пластика с дефектами. Согласно требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.

Сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия): не устранены

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)



12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра б/н от 16.05.2025;

2. Поручение № 45896 от 16.05.2025;


3. Протокол отбора проб от 16.05.2025 № 3333;

4. Экспертное заключение № 56.ФБУЗ.08.01-05.2025-2505-0761 от «23» мая 2025 г.

5. Протоколы испытаний: (№№ 56-00/25589-25 от 22.05.2025, 56-00/25572-25 от 22.05.2025, 56-00/25582- 25 от 22.05.2025, 56-00/25595-01-25 от 22.05.2025, № 56-00/25211-25 от 22.05.2025, 56-00/25325-25 от 22.05.2025, 56-00/25756-01-25 от 22.05.2025, 56-00/25758-01-25 от 22.05.2025, 56-00/25766-01-25 от 22.05.2025).

6. Предписание от 29.05.2025.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)



Ведущий специалист-эксперт Мирошниченко Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

_____(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

Ознакомлен (а) / отказываюсь от ознакомления (нужное подчеркнуть):

29.05.2025 12:00 ч

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

